

Informovaný souhlas

EMG vyšetření

Jméno a příjmení.....rodné číslo.....
bydliště.....
alergie.....
trvale užívané léky.....
výška.....
váha.....

Vážená klientko, vážený kliente,
velmi si vážíme vaší důvěry a touto cestou bychom vás chtěli informovat o plánovaném léčebném výkonu. Věnujte prosím náležitou pozornost uvedeným informacím.

Lékař vám poskytne veškeré informace o účelu a povaze zákroku, o jeho důsledcích a rizicích. Je připraven vám zodpovědět veškeré vaše dotazy týkající se plánovaného lékařského zákroku.

Prosíme, využijte svého práva klást lékaři doplňující dotazy k odstranění jakýchkoliv pochybností a nejasností ohledně plánovaného výkonu. Pokud lékař používá odborné termíny, kterým nerozumíte, prosíme, neváhejte jej na tuto skutečnost upozornit.

Informace o plánovaném výkonu

Elektromyografické vyšetření provádí specializovaný lékař. Jedná se o pomocnou vyšetřovací elektrofyzilogickou metodu k posouzení funkčního stavu zejména periferních nervů a svalového systému, pomáhá určit lokalizaci, charakter a stupeň postižení, dokáže také sledovat průběh onemocnění v čase a odezvu na terapeutické postupy. Vyšetření zahrnuje část neinvazivní, tedy stimulaci povrchně uložených periferních nervů elektrickým impulzem aplikovaným na povrchu kůže, výběrově doplněnou o část invazivní, což je vyšetření svalů jehlovou registrační elektrodou. Pacient může při vyšetření pociťovat určitou míru diskomfortu. Přesto je tato metoda pro pacienta nezastupitelná pro diagnostiku mnoha primárních i sekundárních postižení nervosvalového systému.

Před vyšetřením není potřeba žádná zvláštní příprava. Na vyšetřované oblasti není vhodné před vyšetřením promašťovat kůži. V zimním období se prosím dostavte k vyšetření s předstihem z důvodu zahřátí končetin. Mastná a chladná pokožka mohou zkreslit snímané hodnoty při EMG vyšetření.

Možná rizika spojená s provedením výkonu

Neinvazivní vyšetření vedení periferními nervy není rizikové, vyjma pacientů s implantovaným kardiostimulátorem. Invazivní vyšetření svalů jehlovou elektrodou může být rizikové u pacientů užívajících léky ovlivňující krevní srážlivost. Při invazivním vyšetření svalů jehlovou elektrodou jsou v naší laboratoři používány výhradně jednorázové sterilní jehlové elektrody, tímto je vyloučen přenos infekčního onemocnění z pacienta na pacienta. Pacienti s infekčním onemocněním (žloutenka, AIDS, nosiči MRSA bakterie) jsou povinni před vyšetřením informovat lékaře o této skutečnosti.

Kontraindikace

EMG vyšetření má relativní kontraindikace – přítomnost implantovaného kardiostimulátoru a antikoagulační léčba (v obou případech je možné provést vyšetření v omezeném rozsahu).

V případě špatné tolerance vyšetření může klient na svou výslovnou žádost vyšetření předčasně ukončit, diagnostická výtěžnost však může být v tomto případě snížena.

Prohlášení a souhlas klienta

Prohlašuji, že jsem byl/a srozumitelně informován/a o povaze vyšetření a byl/a jsem informován/a i o možných rizicích tohoto výkonu. Přečetl/a jsem si informace o možných rizicích a komplikacích vyšetření a podstupuji je na vlastní zodpovědnost. Měl/a jsem možnost klást doplňující otázky* a moje dotazy byly zodpovězeny. Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s provedením lékařského výkonu. Všem jsem porozuměl/a a s navrženým postupem souhlasím.

Prohlašuji, že si nejsem vědom/a, že mám nebo jsem měl/a krví přenosné onemocnění typu žloutenka B, C nebo AIDS. Nejsem si vědom/a, že jsem nosičem MRSA bakterie (Meticilin-rezistentní zlatý stafylokok).

V Praze dne

Podpis

Poučení provedl/a

Podpis

* Byly kladeny tyto otázky: